



Q5



Ficha técnica

Q5 Sportback 2024

Motorización

	 Q5SB 45 TFSI Select quattro	 Q5SB 45 TFSI Elite quattro	 Q5SB 45 TFSI S line quattro
Cilindrada		2.0 L (1,984 cm3)	
Motor		4 cil. en línea TFSI / 12V Mild Hybrid	
Potencia		249 hp / 5000 - 6000 rpm	
Torque		370 Nm / 1600 - 4500 rpm	
Tracción		quattro	
Transmisión		S tronic 7 vel.	
Aceleración 0-100 km/hr		6.3 s	
Velocidad máxima		237 km/hr	
Rendimiento de combustible (ciudad / carretera / combinado)		11.2 / 15.7 / 12.8 km/l	
Norma de emisión de gases		EU6	
Emisiones de CO ₂ (ciudad / carretera / combinado)		210.4 / 149.1 / 182.8 gCO ₂ /km	

Dimensiones

Largo	4,689 mm
Ancho	1893 - 1940 mm
Alto	1,610 - 1,661 mm (opt. Susp. Neumática: 1,605 - 1,690 mm)
Distancia entre ejes	2,826 - 2,832 mm (opt. Susp. Neumática: 2,824 - 2,825 mm)
Peso en vacío (con conductor)	1,845 - 2,110 kg
Capacidad del maletero	510/1480 l
Capacidad del tanque de combustible	70 l
Número de puertas	5

Sistemas de Asistencia y Seguridad

Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante	S	S	S
Airbags laterales delanteros y sistema de airbag de cabeza	S	S	S
Alarma antirrobo	S	S	S
Anclaje de asiento de niño delantero (ISOFIX)	S	S	S
Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros exteriores	S	S	S
Asistente de estacionamiento plus (sensores traseros y delanteros)	S	S	S
Asistente de arranque (Audi Hold Assist)	S	S	S
Audi drive select	S	S	S
Audi pre sense rear	O	S	S
Birlos de seguridad	S	S	S
Cámara de reversa	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESC)	S	S	S

Luces traseras LED con intermitente dinámica	O	S	S
Molduras decorativas brillantes	S	S	S
Parrilla del radiador en negro titanio y laminillas en cromo	S	S	-
Preparación para dispositivo de remolque	S	S	S
Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles, ajuste antideslumbrante y fn. memoria	O	S	S
Retrovisores exteriores con direccional LED, eléctricos, calefactables, abatibles	S	-	-
Rines de alum. diseño 5 rayos en V gris grafito, torneado brillante, tam. 8Jx19, llantas 235/55 R19	O	S	O
Rines de aluminio fundido en diseño dinámica de 5 brazos dobles, tam. 8Jx18, llantas 235/60 R18	S	O	-
Techo de cristal panorámico	S	S	S

Paquete S line

Defensa deportiva del color de la carrocería	-	-	S
Emblemas S line	-	-	S
Inscripción S line en el exterior	-	-	S
Inserciones en aluminio mate cepillado	-	-	S
Molduras de entrada en aluminio con emblema S	-	-	S
Pedales y apoyapiés en acero inoxidable	-	-	S
Pomo de palanca de cambios en piel perforada en color negro	-	-	S
Rines de aluminio fundido en diseño estrella de 5 brazos dobles, tam. 8Jx19, llantas 235/55 R19	-	-	S
Tapizado de asientos en piel Napa fina con acolchado en rombos y grabado S en respaldos de los asientos delanteros	-	-	S
Volante deportivo en piel microperforada con logo S de 3 brazos, multifuncional plus, achatado en parte inferior con palancas de cambio	-	-	S

Esta ficha contiene información general disponible al momento de su emisión y solo se pretende sea usada como medio de referencia.

Verifique las características particulares del vehículo de su elección según la gama existente ofrecida por el distribuidor autorizado correspondiente.

Rines opcionales de mayor tamaño a los que se ofrecen en las versiones de serie pueden afectar negativamente los neumáticos y el manejo de confort al circular en malos caminos.

Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, topográficas y otros factores. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Los valores pueden cambiar dentro del rango mencionado de acuerdo a la versión y al equipamiento opcional seleccionado.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021